



Anlage 3

Zeppelin Baumaschinen GmbH . Zeppelinstraße . 67227 Frankenthal/Pfalz

Stadtwerke Kraichtal  
z. Hd. Herr Dutzi  
Rathausstr. 30  
76703 Kraichtal

Stefan Haag  
Niederlassung Frankenthal  
Tel.: +49 6233 770318  
Fax: +49 6233 770351  
Mobil: +49 172 7134033  
stefan.haag@zeppelin.com  
www.zeppelin-cat.de

Datum: 25. September 2020

### Angebot Nr. 316711

Sehr geehrter Herr Dutzi,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen gemäß unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen freibleibend an:

#### 1 Caterpillar Radlader 906M (neu), Ausführung und Zubehör gemäß Anlage

Bitte entnehmen Sie alle weiteren technischen Daten den anliegenden Unterlagen.

Für Rückfragen steht Ihnen Stefan Haag gerne zur Verfügung und ist für Sie unter der Rufnummer +49 6233 770318 oder mobil unter +49 172 7134033 erreichbar.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über Ihren Auftrag sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen  
Zeppelin Baumaschinen GmbH

i. V. Michael Kallies  
Niederlassungsleiter

i. V. Stefan Haag  
Gebietsverkaufsleiter

Anlage(n)




Zeppelin Baumaschinen GmbH  
Graf-Zeppelin-Platz 1  
85748 Garching bei München  
Deutschland  
zeppelin-cat.de  
Amtsgericht: HRB München 107767

Geschäftsführung  
Fred Cordes (Vorsitzender),  
Thomas Weber

Aufsichtsratsvorsitzender  
Michael Heidemann

Bankverbindung  
Commerzbank AG, München  
IBAN: DE84 7004 0041 0211 0088 00  
BIC: COBADEFFXXX



Angebot: 316711/2020

## Caterpillar Radlader 906M

### Technische Daten

- Einsatzgewicht:**
- Ca. 5.600 kg (ausrüstungsabhängig)
- Motor:**
- CAT-Vierzylinder-Dieselmotor, Typ C3.3B DIT (wassergekühlt)
  - EU-Abgasstufe V durch DPF und DOC (passive Regenerierung)
  - Turbolader und Ladeluftkühlung
  - Hubraum: 3,3 l
  - Leistung: 55 kW / 75 PS nach ISO 14396
- Getriebe:**
- Hydrostatischer Antrieb
  - drehzahl- und druckabhängige Lastverteilung zwischen Arbeiten und Fahren
- Achsen:**
- Vorderachse starr
  - Allradantrieb
  - Planetenantriebe
  - Zentral angeordnetes Knickpendelgelenk
  - Vorderachse: 100% Sperrdifferential (bis 6 km/h aktivierbar)
  - Hinterachse: 100% Sperrdifferential (bis 6 km/h aktivierbar)
  - Vorder- und Hinterachse in HD-Ausführung
- Bereifung:**
- 405/70 R18 SPT9 Dunlop
- Lenkung:**
- Knicklenkung (39 Grad)
  - Wenderadius 4,40m
  - Load Sensing-Lenkhydraulik
  - Integriertes Notlenksystem
- Bremsen:**
- Betriebsbremse: Hydraulisch betätigte Scheibenbremse am Antriebsstrang
  - Feststellbremse: auf die Kardanwelle wirkende Scheibenbremse
  - Bremsinchenpedal
- Elektrische Anlage:**
- 12 V wartungsfreie Batterie
  - Komplette Beleuchtungsanlage gemäß StVZO
- Ladeeinrichtung:**
- Load-Sensing-Arbeitshydraulik
  - Elektronische Ansteuerung der Ladeeinrichtung

Angebot: 316711/2020

- Z-Kinematik mit Parallelhub
- 3. Hydraulikkreis
- ISO-Schnellwechsler
- Joystick inkl. FNR-Schalter, Druckknopf zur Aktivierung der Differenzialsperre und proportionalem Schiebeschalter für Aktivierung der Zusatzhydraulik

**Kabine:**

- Schallisolierte ROPS/FOPS-Basiskabine ohne Schiebefenster
- Sonnenblende vorne
- Scheibenwaschanlage vorne/hinten
- CAT-Kontursitz
- Schalldruckpegel (innen) 66 dB(A)
- Schalleistungspegel (außen) 99 dB(A)
- Umweltzeichen "Blauer Engel" (besonders lärm- und emissionsarm)
- Heizung inkl. Heckscheibenheizung
- Radiovorbereitung (12V) inkl. Antenne, Kabel und Lautsprecher
- Verschließbare Staubbox
- 2x Halogen-Fahrscheinwerfer
- 2x LED-Arbeitsscheinwerfer (vorne)
- 2x LED-Arbeitsscheinwerfer (hinten)
- Elektronische Wegfahrsperre (Zahlencode)

**Weitere  
Serienausrüstung:**

- Abschließbare Tankdeckel
- Betriebsstundenzähler
- Bergungsvorrichtung (abnehmbar)
- ECO-Mode
- StVZ (Datenbestätigung + EG-Konformitätserklärung)

**Technologie:**

- Product Link PL240 (CAT Flottenmanagement)

CAT Flottenmanagement. Maschine ist mit der CAT Telematikbox PL240 ausgerüstet und ist in der Lage, GPS-Position und Betriebsstunden via Mobilfunk zu übertragen.

Der Nutzungsumfang (zzgl. Übertragungskosten) wird separat im Servicepaket vereinbart, bei Abschluss eines Servicepaketes sind GPS-Position und Betriebsstunden bereits kostenfrei enthalten.



Angebot: 316711/2020

Wir bieten Ihnen folgendes an:

**Arbeitsausrüstung** 1 Grundgerät 906M

**zum Gesamtpreis von**

**46.900,00 Euro**

Lieferzeit: 8-10 Wochen Anfang Dezember 2020

**Inklusive 5 Jahre Garantie**

Das Angebot beinhaltet eine verlängerte Garantie auf Kraftstrang und Hydraulik über 5 Jahre oder 1.000 Betriebsstunden. Erst Erreichtes ist maßgebend für die Beendigung der Garantielaufzeit. Die verlängerte Garantie gilt in Verbindung mit einer Inspektionsvertrag über die Laufzeit der Garantie.

**Aufpreis**

- Palettengabeln 1220 mm mit Träger

890,00 Euro